

TECH LIGHT®



PROFILE LED

2025

TECH LIGHT®



Rozwiązania **premium** w zasięgu **Twojej** ręki



TECH Light Sp. z o.o.
SIEDZIBA ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa
MAGAZYN ul. Kresowa 14 05-462 Duchnów
TEL. +48 22 602 22 31 +48 22 266 22 51
www.tech-light.com.pl info@tech-light.com.pl

TECH LIGHT

Piękno ekstrudacji zamykamy w prostych formach

Tech Light to firma o polskich korzeniach, działająca na rynku oświetleniowym od 2015 roku. Założona przez pasjonatów projektowania, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ekstrudacji. W Tech Light od początku stawiamy na najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania. Naszą misją jest dostarczanie funkcjonalnych i nowatorskich rozwiązań oświetleniowych w technologii LED.

Oferujemy unikatowe na europejskim rynku osłonki z poliwęglanu, zapewniające dwustronną ochronę przed promieniowaniem UV. Charakterystyczne pasowanie wszystkich osłonek na klik od lat cenią nasi klienci. Projektanci w Tech Light tworzą kilkanaście nowych wzorów profili oświetleniowych rocznie, uwzględniając potrzeby klientów oraz aktualne trendy rynkowe. Sprawiamy, że nasze produkty ożywione światłem LED tworzą wyjątkowy nastrój, wpływają na emocje i kreują niepowtarzalną atmosferę.

Jedno rozwiązanie – wiele zastosowań,
to filozofia, która przyświeca nam podczas projektowania.

Zarząd Tech Light, z prezes Anną Szostek na czele, stawia na stabilny i dynamiczny rozwój firmy. Rozszerzanie asortymentu jest naturalnym wynikiem słuchania rynku i odpowiadania na oczekiwania naszych partnerów. Chętnie nawiązujemy współpracę i oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne. Doświadczeni specjaliści Tech Light pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie i stworzyć idealną aranżację świetlną.

Zapraszamy do współpracy!



SPIS TREŚCI

PROFILE STANDARDOWE 2
P2-1 4
P2-2 6
P3-1 8
P3-2 10
P3-3 12
P3-4 14
P3-5 16
P3-6 18
P4-1 20
P4-2 22
P4-3 24
P4-4 26
P4-10 28
P5-1 30
P5-2 32
P5-4 34
P5-10 36
P6-1 38
P6-2 40
P6-2.5 42
P6-3 44
P6-4 46
P6-5 48
P6-6 50
P7-1 52
P8-1 54
P9-1 56
P10-1 58
P10-3 60
P10-4 62
P10-6 64
P10-8 66
P10-10 68
P12-1 70
P12-2 72
P13-1 74
P13-2 76
P13-3 78
P13-10 80
P14-1 82
P14-2 84
P14-3 86
P15-1 88
P16-1 90
P17-1 92
P17-2 94
P17-3 96
P17-4 98
P18-1 100
P18-2 102
P18-3 104
P18-4 106
P19-1 108
P25-1 110
P25-2 112
P25-3 114
PROFILE HERMETYCZNE 116
P11-1 118
P11-2 120
P11-3 122
P11-4 124
P24-1 126
P24-2 128
P24-3 130
PROFILE GK 132
GK1-1 134
GK1-2 136
GK3-1 138
GK4-1 140
GK4-2 142
GK4-3 144
GK6-3 146
GK11-4 148
GK14-3 150
GK18-3 152
GK22-7 154
GK23-7 156
GK26-3 158
GK27-7 160
PROFILE ARCHITEKTONICZNE 162
P1-1 164
P20-1 166
P21-1 168
P22-1 170
P22-2 172
P22-3 174
P22-7 176
P22-8 178
P22-10 180
P23-1 182
P23-2 184
P23-3 186
P23-7 188
P23-8 190
P23-10 192
P26-1 194
P26-2 196
P26-3 198
P27-1 200
P27-2 202
P27-3 204
P27-7 206
OSŁONKI 208
C0 210
C1 210
C2 210
C4 210
C5 210
C6 211
C6 211
C7 211
C7 211
C8 211
C9 212
C10 212
C11 212
C12 212
C13 212
C14 213
C15 213
C15 213
C16 213
C17 213
C18 214
C19 214
C20 214
C21 214
C22 214
C23 215
C24 215
C25 215


Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki



PROFILE STANDARDOWE








P2-1

Kod produktu: 862102
Kod EAN: 5904996204679

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P2-1+C1/C4

MONTAŻ



taśma montażowa


P2-1















P2-2

Kod produktu: 862202
Kod EAN: 5904996215347

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P2-2+C1/C4



zaślepki tworzywowe P2-2+C13

MONTAŻ



taśma montażowa


P2-2















P3-1

Kod produktu: 863102
Kod EAN: 5904996206048

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MmontAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C13



C11



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-1+C1/C4

zaślepki tworzywowe P3-1+C13

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



uchwyt montażowy transparentny



taśma montażowa

P3-1












P3-2

Kod produktu: 863202
Kod EAN: 5904996206161

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MmontAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C17





C18





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-2+C17



zaślepki tworzywowe P3-2+C18

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa

P3-2











P3-3

Kod produktu: 863302
Kod EAN: 5904996206222

TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P3-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P3-3+C7 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



taśma montażowa

P3-3












P3-4

Kod produktu: 863402
Kod EAN: 5904996206284

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-4+C1/C4



zaślepki tworzywowe P3-4+C13

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy




taśma montażowa

P3-4










P3-5

Kod produktu: 863502
Kod EAN: 5904996209667

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy (linia mikro)	do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-5+C21

MONTAŻ



taśma montażowa


P3-5












P3-6

Kod produktu: 863602
Kod EAN: 5904996213060

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MmontaŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C17



C18



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-6+C17




zaślepki tworzywowe P3-6+C18

MONTAŻ




uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa


P3-6















P4-1

Kod produktu: 864102
Kod EAN: 5904996206406

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany surowe aluminium inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MmontażU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11



zaślepki tworzywowe P4-1+C13



zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



uchwyt montażowy transparentny




taśma montażowa


P4-1












P4-2

Kod produktu: 864202
Kod EAN: 5904996206536

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy (mikro)	do 8 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10





ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P4-2+C10

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa


P4-2














P4-3

Kod produktu: 864302
Kod EAN: 5904996206642

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-3+C11



zaślepki tworzywowe P4-3+C22

MONTAŻ



taśma montażowa


P4-3












P4-4

Kod produktu: 864402
Kod EAN: 5904996206703

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy (linia mikro)	do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-4+C21

MONTAŻ



taśma montażowa


P4-4














P4-10

Kod produktu: 8641002
Kod EAN: 5904996206345

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU







taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-10+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-10+C11



zaślepki tworzywowe P4-10+C13

MONTAŻ



czarne



srebrne
zawiesia linkowe



białe




taśma montażowa


P4-10












P5-1

Kod produktu: 865102
Kod EAN: 5904996206826

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
złoty lakierowany	3000 mm
czarny lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
grafit lakierowany	
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-1+C11



zaślepki tworzywowe P5-1+C13



zaślepki tworzywowe P5-1+C22

MONTAŻ



uchwyt montażowy transparentny



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa


P5-1















P5-2

Kod produktu: 865202
Kod EAN: 5904996206949

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
złoty lakierowany	3000 mm
czarny lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
grafit lakierowany	
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-2+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-2+C13

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa


P5-2












P5-4

Kod produktu: 865402
Kod EAN: 5904996215361

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
złoty lakierowany	3000 mm
czarny lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
grafit lakierowany	
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-4+C13

MONTAŻ



czarne



srebrne
zawiesia linkowe



białe



sprężyna montażowa



uchwyt montażowy
metalowy



śruba mocująca
do zawiesi linkowych



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P5-4














P5-10

Kod produktu: 8651002
Kod EAN: 5904996206765

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU







taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-10+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-10+C11



zaślepki tworzywowe P5-10+C13


MONTAŻ



czarne

srebrne
zawiesia linkowe

białe




taśma montażowa

P5-10










P6-1

Kod produktu: 866102
Kod EAN: 5904996207007

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MmontażU




taśma TESA klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-1+C1/C4

MONTAŻ



taśma montażowa



klej

P6-1















P6-2

Kod produktu: 866202
Kod EAN: 5904996207120

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany czarny anodowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13






C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-2+C13

MONTAŻ



taśma montażowa



klej

P6-2












P6-2.5

Kod produktu: 86620502
Kod EAN: 5904996213411

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA


klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C1




C4






C11






C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-2.5+C13

MONTAŻ



taśma montażowa




klej

P6-2.5










P6-3

Kod produktu: 866302
Kod EAN: 5904996207236

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11




zaślepki tworzywowe P4-1+C13




zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ




klej

P6-3








P6-4

Kod produktu: 866402
Kod EAN: 5904996209759

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany (linia mikro)	do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-4+C21

MONTAŻ



taśma montażowa




klej

P6-4








P6-5

Kod produktu: 866502
Kod EAN: 5904996214098

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-5+C13

MONTAŻ



taśma montażowa




klej

P6-5










P6-6

Kod produktu: 866602
Kod EAN: 5904996215323

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MmontażU





taśma TESA

klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-6+C10

MONTAŻ



taśma montażowa




klej

P6-6










P7-1

Kod produktu: 867102
Kod EAN: 5904996207298

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13






C22






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P7-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P7-1+C13

MONTAŻ



klej


P7-1












P8-1

Kod produktu: 868102
Kod EAN: 5904996207366

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
drążkowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13






C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P8-1+C1/C4


MONTAŻ



mocowanie boczne

P8-1










P9-1

Kod produktu: 869102
Kod EAN: 5904996207427

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

MONTAŻ



taśma montażowa


P9-1











P10-1

Kod produktu: 8610102
Kod EAN: 5904996203498

TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


6 mm
8 mm
10 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4



C13




ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P10-1+C13


P10-1











P10-3

Kod produktu: 8610302
Kod EAN: 5904996208431


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
szybowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


8 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WSUWANE)

C20





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P10-3 pełne




zaślepki tworzywowe P10-3 na szybę

P10-3







P10-4

Kod produktu: 8610402
Kod EAN: 5904996208493


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
szybowy	do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


6 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WSUWANE)

C19





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P10-4 pełne



zaślepki tworzywowe P10-4 na szybę

P10-4







P10-6

Kod produktu: 8610602
Kod EAN: 5904996214517


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
szybowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


6 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P10-6 na wkręty

P10-6







P10-8

Kod produktu: 8610802
Kod EAN: 5904996214531


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
szybowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


8 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P10-8 na wkręty

P10-8







P10-10

Kod produktu: 86101002
Kod EAN: 5904996214555


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
szybowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


10 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P10-10 na wkręty

P10-10










P12-1

Kod produktu: 8612102
Kod EAN: 5904996203771

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
kątowy	do 3x8 mm do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C12





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P12-1+C12 na wkręty

MONTAŻ




taśma montażowa



klej

P12-1














P12-2

Kod produktu: 8612202
Kod EAN: 5904996215316

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
schodowy	do 3x8 mm do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P12-2+C10 na wkręty


MONTAŻ



klej

P12-2






P13-1

Kod produktu: 8613102
Kod EAN: 5904996203795

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 3x8 mm do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C2



ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P13-1+C2

MONTAŻ




uchwyt montażowy plastikowy



taśma montażowa


P13-1












P13-2

Kod produktu: 8613202
Kod EAN: 5904996203894

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 2x8 mm do 1x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MmontAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C15



C23



C25



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-2+C15



zaślepki tworzywowe P13-2+C23




zaślepki tworzywowe P13-2+C25

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa

P13-2








P13-3

Kod produktu: 8613302
Kod EAN: 5904996215330

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 2x8 mm do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C15





C23





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-2+C15

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa



sprężyna montażowa




łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P13-3








P13-10

Kod produktu: 86131002
Kod EAN: 5904996208554

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 2x8 mm do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-10+C15

MONTAŻ




czarne srebrne białe

zawiesia linkowe





taśma montażowa

P13-10










P14-1

Kod produktu: 8614102
Kod EAN: 5904996203979

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 3x8 mm do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MmontażU




taśma TESA




klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C2





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P14-1+C2

MONTAŻ




taśma montażowa



klej


P14-1












P14-2

Kod produktu: 8614202
Kod EAN: 5904996204075

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 2x8 mm do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA




klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P14-2+C15

MONTAŻ



taśma montażowa



klej


P14-2












P14-3

Kod produktu: 8614302
Kod EAN: 5904996204143

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 2x8 mm do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C15





C23





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P14-3+C15



zaślepki tworzywowe P14-3+C23

MONTAŻ




klej

P14-3








P15-1

Kod produktu: 8615102
Kod EAN: 5904996204167

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
cokołowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
biały lakierowany	1000 mm
czarny lakierowany	2000 mm
grafit lakierowany	3000 mm
inne na zamówienie	4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P15-1+C13

MONTAŻ




klej

P15-1










P16-1

Kod produktu: 8616102
Kod EAN: 5904996204181


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
cokołowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
biały lakierowany	1000 mm
czarny lakierowany	2000 mm
grafit lakierowany	3000 mm
inne na zamówienie	4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P16-1+C13


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13





MONTAŻ




klej

P16-1










P17-1

Kod produktu: 8617102
Kod EAN: 5904996204204

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C13






C4





P17-1












P17-2

Kod produktu: 8617202
Kod EAN: 5904996204266

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4



C13




P17-2












P17-3

Kod produktu: 8617302
Kod EAN: 5904996208615

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4



C13



P17-3










P17-4

Kod produktu: 8617402
Kod EAN: 5904996208639

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4






C13






P17-4












P18-1

Kod produktu: 8618102
Kod EAN: 5904996204280

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MmontażU





taśma TESA

klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13






ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P18-1+C1/C4

MONTAŻ



taśma montażowa



klej


P18-1















P18-2

Kod produktu: 8618202
Kod EAN: 5904996204402

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
złoty lakierowany	3000 mm
czarny lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
grafit lakierowany	
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA


klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P18-2+C13

MONTAŻ



taśma montażowa



klej


P18-2












P18-3

Kod produktu: 8618302
Kod EAN: 5904996204471

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe P18-3+C13


P18-3














P18-4

Kod produktu: 8618402
Kod EAN: 5904996215378


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P18-4+C13

MONTAŻ



sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P18-4












P19-1

Kod produktu: 8619102
Kod EAN: 5904996204532

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
drążkowy	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4



C13



MONTAŻ





mocowanie (rozeta) drążka

P19-1










P25-1

Kod produktu: 8625102
Kod EAN: 5904996205546

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9






ZAŚLEPKI



zaślepka aluminiowa P25-1+C9 na wkręty

MONTAŻ



klej


P25-1














P25-2

Kod produktu: 8625202
Kod EAN: 5904996205607

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 11 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9





ZAŚLEPKI



zaślepka aluminiowa P25-2+C9 na wkręty (z otworem)



zaślepka aluminiowa P25-2+C9 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



taśma montażowa


P25-2












P25-3

Kod produktu: 8625302
Kod EAN: 5904996205676

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 11 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MmontażU




taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9





ZAŚLEPKI



zaślepka aluminiowa P25-3+C9 na wkręty (z otworem)



zaślepka aluminiowa P25-3+C9 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



czarne



srebrne



białe

zawiesia linkowe



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa

P25-3









PROFILE HERMETYCZNE








P11-1

Kod produktu: 8611102
Kod EAN: 5904996203597

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny	do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P11-1+C5

MONTAŻ



silikon




klej


P11-1












P11-2

Kod produktu: 8611202
Kod EAN: 5904996203696

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny	do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P11-2+C5

MONTAŻ



silikon




klej


P11-2












P11-3

Kod produktu: 8611302
Kod EAN: 5904996208653

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny	do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






MONTAŻ



silikon



klej

P11-3















P11-4

Kod produktu: 8611402
Kod EAN: 5904996217389

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny	do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P11-4+C5

MONTAŻ



silikon




klej

P11-4








P24-1

Kod produktu: 8624102
Kod EAN: 5904996205461

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny (najazdowy)	do 2x8 mm do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P24-1+C5

MONTAŻ



silikon



klej

P24-1












P24-2

Kod produktu: 8624202
Kod EAN: 5904996205485

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
hermetyczny (najazdowy)	do 5x8 mm do 4x10 mm do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI

C8





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P24-2+C8
na wkręty (z otworem)




zaślepki aluminiowe P24-2+C8
na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



silikon




klej

P24-2









P24-3

Kod produktu: 8624302
Kod EAN: 5904996215354

TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI

C24





ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P24-3+C24
na wkręty (z otworem)




zaślepki tworzywowe P24-3+C24
na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



silikon



klej

P24-3








PROFILE GK






GK1-1

Kod produktu: 9610102
Kod EAN: 5904996218171


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 1x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C13



GK1-1








GK1-2

Kod produktu: 9610202
Kod EAN: 5904996218188

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4




C13



GK1-2








GK3-1

Kod produktu: 9630102
Kod EAN: 5904996218195

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



GK3-1








GK4-1

Kod produktu: 9640102
Kod EAN: 5904996211370

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe GK4-1+C1/C4/C13 (prawa i lewa)

MONTAŻ




taśma montażowa

GK4-1








GK4-2

Kod produktu: 9640202
Kod EAN: 5904996211523

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe GK4-2+C1/C4/C13 (prawa i lewa)

MONTAŻ



taśma montażowa


GK4-2












GK4-3

Kod produktu: 9640302
Kod EAN: 5904996214227

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
nawierzchniowy	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15






ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK4-3+C15

GK4-3








GK6-3

Kod produktu: 966302
Kod EAN: 5904996210762

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe GK6-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK6-3+C11




zaślepki tworzywowe GK6-3+C13



zaślepki tworzywowe GK6-3+C22

GK6-3










GK11-4

Kod produktu: 9611402
Kod EAN: 5904996217679

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 1x10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej


OSŁONKI

C5






ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P11-4+C5

MONTAŻ




silikon



klej

GK11-4










GK14-3

Kod produktu: 9614302
Kod EAN: 5904996210854

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 2x8 mm do 1x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C15





C23





ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe GK14-3+C15



zaślepki tworzywowe GK14-3+C23

GK14-3












GK18-3

Kod produktu: 9618302
Kod EAN: 5904996210946

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1






C4







C11







C13





C22





ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe GK18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK18-3+C13

GK18-3














GK22-7

Kod produktu: 9622702
Kod EAN: 5904996211035


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 3x8 mm do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK22-7+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe GK22-7+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy



sprężyna montażowa




łącznik poprzeczny kątowy




łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


GK22-7












GK23-7

Kod produktu: 9623702
Kod EAN: 5904996211097

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 3x8 mm do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK23-7+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe GK23-7+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy



sprężyna montażowa




łącznik poprzeczny kątowy


AKCESORIA I MONTAŻ




łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


GK23-7












GK26-3

Kod produktu: 9626302
Kod EAN: 5904996213329

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK26-3 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa




zaślepki aluminiowe GK26-3 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C13



C4










GK27-7

Kod produktu: 9627702
Kod EAN: 5904996211158

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wpuszczany	do 6x8 mm do 5x10 mm do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16





C16
maskownica aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK27-7+C16 na wkręty (bez otworu)



zaślepki aluminiowe GK27-7+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy



sprężyna montażowa




łącznik poprzeczny kątowy



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

GK27-7












PROFILE ARCHITEKTONICZNE


TL
TECH
LIGHT




P1-1

Kod produktu: 861302
Kod EAN: 5904996214654


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	moduł LED do 55 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000-6000 mm (na zamówienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU




RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

OSŁONKI I ZAŚLEPKI

C0







zaślepki aluminiowa na wkręty P1-1+C0 (z otworem i bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



mocowanie natynkowe stalowe



mocowanie podtynkowe stalowe



maskownica do montażu na zawiesiach



czarne




srebrne



białe

zawiesia linkowe

P1-1











P20-1

Kod produktu: 8620102
Kod EAN: 5904996204617

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P20-1+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P20-1+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy



profil montażowy P23-6



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe




śruba mocująca do zawiesi linkowych



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P20-1









P21-1

Kod produktu: 8621102
Kod EAN: 5904996204730

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P21-1+C6 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ




taśma montażowa




klej


P21-1














P22-1

Kod produktu: 8622102
Kod EAN: 5904996204846

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-1+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P22-1














P22-2

Kod produktu: 8622202
Kod EAN: 5904996204907

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 3x8 mm do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P22-2















P22-3

Kod produktu: 8622302
Kod EAN: 5904996204976

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 3x8 mm do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°



profil montażowy P22-6

AKCESORIA I MONTAŻ



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe



profil doświetleniowy



śruba mocująca do zawiesi linkowych

P22-3












P22-7

Kod produktu: 8622702
Kod EAN: 5904996205065


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 3x8 mm do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-7+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-7+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

AKCESORIA I MONTAŻ




profil doświetleniowy




sprężyna montażowa


P22-7












P22-8

Kod produktu: 8622802
Kod EAN: 5904996211776

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wiszący	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-8+C7 na wkręty

MONTAŻ



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe


P22-8











P22-10

Kod produktu: 86221002
Kod EAN: 5904996209025

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7






C7
pryzma





C7
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-10+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



czarne | srebrne | białe | taśma montażowa

zawiesia linkowe

P22-10










P23-1

Kod produktu: 8623102
Kod EAN: 5904996205126

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 5x8 mm do 4x10 mm do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-1+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P23-1












P23-2

Kod produktu: 8623202
Kod EAN: 5904996205188

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 5x8 mm do 4x10 mm do 3x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P23-2















P23-3

Kod produktu: 8623302
Kod EAN: 5904996205256

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 5x8 mm do 4x10 mm do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany złoty lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6






C6
pryzma





C6
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil montażowy P23-6



profil doświetleniowy

AKCESORIA I MONTAŻ



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe



śruba mocująca do
zawiesi linkowych



komora na zasilacz
(profil P23-4)



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P23-3













P23-7

Kod produktu: 8623702
Kod EAN: 5904996205409

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6






C6
pryzma





C6
maskownica
aluminiowa





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-7+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-7+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P23-7














P23-8

Kod produktu: 8623802
Kod EAN: 5904996211899

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
wiszący	do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-8+C6 na wkręty

MONTAŻ



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe


P23-8












P23-10

Kod produktu: 86231002
Kod EAN: 5904996209087

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 5x8 mm do 4x10 mm do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P23-10+C6 na wkręty (z otworem)




zaślepki aluminiowe P23-10+C6 na wkręty (bez otworu)

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



MONTAŻ




czarne | srebrne zawiesia linkowe | białe | taśma montażowa

P23-10








P26-1

Kod produktu: 8626102
Kod EAN: 5904996205744


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany	1000 mm
biały lakierowany	2000 mm
czarny lakierowany	3000 mm
grafit lakierowany	4000-6000 mm (na zamówienie)
inne na zamówienie	

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




klej


OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4





C13





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P26-1 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa




zaślepki aluminiowe P26-1 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

MONTAŻ



klej


P26-1












P26-2

Kod produktu: 8626202
Kod EAN: 5904996205805


TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C6



C6
maskownica aluminiowa



C13



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P26-2 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa




zaślepki aluminiowe P26-2 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

MONTAŻ



klej


P26-2












P26-3

Kod produktu: 8626302
Kod EAN: 5904996213237

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1







C4






C6







C6
maskownica aluminiowa





C13





ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P26-3 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa




zaślepki aluminiowe P26-3 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

P26-3








P27-1

Kod produktu: 8627102
Kod EAN: 5904996205867

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 6x8 mm do 5x10 mm do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16



C16
maskownica aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P27-1+C16 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa




łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-1










P27-2

Kod produktu: 8627202
Kod EAN: 5904996205928

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 6x8 mm do 5x10 mm do 4x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16



C16
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P27-2+C16 na wkręty (bez otworu)



zaślepki aluminiowe P27-2+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy





sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


P27-2












P27-3

Kod produktu: 8627302
Kod EAN: 5904996205980

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 6x8 mm do 5x10 mm do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16



C16
maskownica aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P27-3+C16 na wkręty (bez otworu)



zaślepki aluminiowe P27-3+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy



profil montażowy P23-6



czarne srebrne białe
zawiesia linkowe



śruba mocująca do zawiesi linkowych




łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-3










P27-7

Kod produktu: 8627702
Kod EAN: 5904996209148

TYP PROFILU	SZEROKOŚĆ TAŚMY LED
architektoniczny	do 6x8 mm do 5x10 mm do 4x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE	DŁUGOŚCI
srebrny anodowany biały lakierowany czarny lakierowany grafit lakierowany inne na zamówienie	1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16



C16
maskownica aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P27-7+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-7









OSŁONKI



C0

Kod produktu: 760002
Kod EAN: 5904996200251





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	2000 mm


DO PROFILU:

P1-1

C1

Kod produktu: 760102
Kod EAN: 5904996200299






KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Matowy opal	63%	3000 mm
Czarna	38%	10 m (rolka)


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3, GK26-3

C2

Kod produktu: 760202
Kod EAN: 5904996200428





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Czarna	38%	3000 mm


DO PROFILU:

P13-1, P14-1

C4

Kod produktu: 760402
Kod EAN: 5904996200510





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3, GK26-3

C5

Kod produktu: 760502
Kod EAN: 5904996200558





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P11-1, P11-2, P11-3, P24-1

C6



Kod produktu: 760602
Kod EAN: 5904996200619




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Matowy opal	63%	3000 mm
Czarna	38%	10 m (rolka)
Montażowa	0%	
Maskownica	0%	


DO PROFILU:

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7,P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C6 PRYZMA



Kod produktu: 7606P04
Kod EAN: 5904996214869



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Pryzma 90,5%	UGR<19;	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7,P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C7



Kod produktu: 760702
Kod EAN: 5904996200671




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Matowy opal	63%	3000 mm
Czarna	38%	10 m (rolka)
Montażowa	0%	
Maskownica	0%	


DO PROFILU:

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C7 PRYZMA



Kod produktu: 7607P04
Kod EAN: 5904996214890




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Pryzma	UGR<19; 90,5%	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C8



Kod produktu: 760802
Kod EAN: 5904996200732




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
		3000 mm


DO PROFILU:

P24-2

C9

Kod produktu: 760902
Kod EAN: 5904996200770





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Transparentna	98%
Mleczna	70%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm


DO PROFILU:

P25-1, P25-2, P25-3

C10

Kod produktu: 761002
Kod EAN: 5904996200824





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Transparentna	98%
Mleczna	70%
Czarna	38%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
10 m (rolka)


DO PROFILU:

P4-2

C11

Kod produktu: 761102
Kod EAN: 5904996200886





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Transparentna	98%
Mleczna	70%
Matowy opal	63%
Czarna	38%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, GK6-3, GK18-3

C12

Kod produktu: 761202
Kod EAN: 5904996200923





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Mleczna	70%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm


DO PROFILU:

P12-1

C13

Kod produktu: 761302
Kod EAN: 5904996200947





KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Transparentna	98%
Mleczna	70%
Matowy opal	63%
Czarna	38%
Montażowa	0%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
10 m (rolka)


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3, GK26-3

C14



Kod produktu: 761401
Kod EAN: 5904996200992



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	10 m (rolka)
Mleczna	70%	


DO PROFILU:

P4-3 *(do gięcia)

C15



Kod produktu: 761502
Kod EAN: 5904996201012




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Matowy opal	63%	3000 mm
Czarna	38%	10 m (rolka)
Montażowa	0%	


DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, GK4-3, GK14-3

C15 PRYZMA



Kod produktu: 7615P02
Kod EAN: 5904996215552



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Pryzma	UGR<19; 90,5%	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, GK4-3, GK14-3

C16



Kod produktu: 761602
Kod EAN: 5904996201074



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Maskownica	0%	3000 mm


DO PROFILU:

P27-1, P27-2, P27-3, P27-7, GK27-7

C17



Kod produktu: 761702
Kod EAN: 5904996201111




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P3-2, P3-6

C18



Kod produktu: 761802
Kod EAN: 5904996201142



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	1000 mm 2000 mm 3000 mm


DO PROFILU:

P3-2, P3-6

C19



Kod produktu: 761902
Kod EAN: 5904996208714



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	1000 mm 2000 mm


DO PROFILU:

P10-4

C20



Kod produktu: 762002
Kod EAN: 5904996208738




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Mleczna	70%	1000 mm 2000 mm


DO PROFILU:

P10-3

C21



Kod produktu: 762102
Kod EAN: 5904996209599



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm 2000 mm 3000 mm
Mleczna	70%	


DO PROFILU:

P3-5, P4-4, P6-4

C22



Kod produktu: 762202
Kod EAN: 5904996210441



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm 2000 mm 3000 mm
Mleczna	70%	
Matowy opal	63%	


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, GK6-3, GK18-3

C23



Kod produktu: 762302
Kod EAN: 5904996210458



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm
Matowy opal	63%	3000 mm


DO PROFILU:

P13-2. P13-10, P14-2, P14-3, GK14-3

C24



Kod produktu: 762401
Kod EAN: 5904996218034



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm


DO PROFILU

P24-3

C25



Kod produktu: 762502
Kod EAN: 5904996217525




KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ		DŁUGOŚCI
Transparentna	98%	1000 mm
Mleczna	70%	2000 mm

DO PROFILU

P13-2, P13-3, P14-2, P14-3, GK14-3

STANDARDOWE



STANDARDOWE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P13-3																									
P13-10																									
P14-1																									
P14-2																									
P14-3																									
P15-1																									
P16-1																									
P17-1																									
P17-2																									
P17-3																									
P17-4																									
P18-1																									
P18-2																									
P18-3																									
P18-4																									
P19-1																									
P25-1																									
P25-2																									
P25-3																									

GK

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
GK1-1																									
GK1-2																									
GK3-1																									
GK4-1																									
GK4-2																									
GK4-3																									
GK6-3																									
GK11-4																									
GK14-3																									
GK18-3																									
GK22-7																									
GK23-7																									
GK26-3																									
GK27-7																									

dostępne zaślepki bez zaślepek

HERMETYCZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P11-1																									
P11-2																									
P11-3																									
P11-4																									
P24-1																									
P24-2																									
P24-3																									

ARCHITEKTONICZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P1-1																									
P20-1																									
P21-1																									
P22-1																									
P22-2																									
P22-3																									
P22-7																									
P22-8																									
P22-10																									
P23-1																									
P23-2																									
P23-3																									
P23-7																									
P23-8																									
P23-10																									
P26-1																									
P26-2																									
P26-3																									
P27-1																									
P27-2																									
P27-3																									
P27-7																									

dostępne zaślepki

bez zaślepek




Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki

CHARAKTERYSTYKA PROFILI

Profile aluminiowe Tech Light są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/EU z poprawką (EU) 2015/863.

ALUMINIUM TESTOWANE NA OBECNOŚĆ:

TESTED ITEM	RESULT	MDL	LIMIT
Lead (Pb)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Cadmium (Cd)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Mercury (Hg)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	N.D.	0.10 ug/cm2 (LOQ)	1000mg/kg

UWAGġ:

- MDL = METHOD DETECTġON LġMġT (GRANġCA WYKRYWALNOŚCġ METODY)
- N.D. = NOT DETECTED (NġE WYKRYTY)
- 1000 MG/KG = 0.1%


TOLERANCJE

Tolerancja długości zgodna z normą ISO 2768-9.
Produkty (profile i osłonki) wykonywane w tolerancji dodatniej.


TECH
LIGHT



Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki



Rozwiązania **premium** w zasięgu **Twojej** ręki

SIEDZIBA

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

BIURO I MAGAZYN

ul. Kresowa 14
05-462 Duchnów

+48 22 602 22 31
+48 22 266 22 51

www.tech-light.com.pl
info@tech-light.com.pl

