




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil specjalny



SP1-1

SPIS TREŚCI



PRZYGOTOWANIE PROFILU	3
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA	4
MONTAŻ PŁYTY GK	5
NAKŁADANIE GŁADZI	6
DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ	7
MONTAŻ TAŚMY LED	8
MONTAŻ OSŁONKI	9

UWAGA!

Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.



PRZYGOTOWANIE PROFILU

Podczas montażu profilu LED należy stosować osłonkę montażową.
Chroni ona wnętrze profilu przed dostaniem się pyłu, brudu i szpachli gipsowej.

1**2**



1. Zamontuj osłonkę montażową
3. Profil jest gotowy do montażu

MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA

1**2**





1. Przykręć profil wkrętami
2. Profil jest gotowy do dalszego etapu

MONTAŻ PŁYTY GK

1**2**

1. Przykręć płytę GK wkrętami
2. Płyta jest przykręcona


NAKŁADANIE GŁADZI

1**2**


1. Nałóż gładź i wyrównaj ją
2. Poczekaj aż gładź zaschnie

DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ

1




2




1. Zdemontuj osłonkę montażową
2. Profil jest gotowy do montażu taśmy LED

MONTAŻ TAŚMY LED


1



2





3



1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
1. Przyklej taśmę LED
2. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

1**2**

1. Zamontuj osłonkę na klik
2. Profil jest gotowy do zawieszenia