





PROFILE **LED**

2025



TECH[®]
LIGHT



Rozwiązania **premium** w zasięgu **Twojej** ręki



TECH LIGHT

Piękno ekstrudacji zamykamy w prostych formach

Tech Light to firma o polskich korzeniach, działająca na rynku oświetleniowym od 2015 roku. Założona przez pasjonatów projektowania, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ekstrudacji. W Tech Light od początku stawiamy na najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania. Naszą misją jest dostarczanie funkcjonalnych i nowatorskich rozwiązań oświetleniowych w technologii LED.

Oferujemy unikatowe na europejskim rynku osłonki z poliwęglanu, zapewniające dwustronną ochronę przed promieniowaniem UV. Charakterystyczne pasowanie wszystkich osłonek na klik od lat cenią nasi klienci. Projektanci w Tech Light tworzą kilkanaście nowych wzorów profili oświetleniowych rocznie, uwzględniając potrzeby klientów oraz aktualne trendy rynkowe. Sprawiamy, że nasze produkty ożywione światłem LED tworzą wyjątkowy nastrój, wpływają na emocje i kreują niepowtarzalną atmosferę.

Jedno rozwiązanie – wiele zastosowań, to filozofia, która przyświeca nam podczas projektowania.

Zarząd Tech Light, z prezes Anną Szostek na czele, stawia na stabilny i dynamiczny rozwój firmy. Rozszerzanie asortymentu jest naturalnym wynikiem słuchania rynku i odpowiadania na oczekiwania naszych partnerów. Chętnie nawiązujemy współpracę i oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne. Doświadczeni specjaliści Tech Light pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie i stworzyć idealną aranżację świetlną.

Zapraszamy do współpracy!



SPIS TREŚCI

PROFILE			
STANDARDOWE..... 2	P13-3 82	GK4-3 152	OSŁONKI 224
P2-1 4	P13-10 84	GK5-2.5 154	C0 226
P2-2 6	P14-1 86	GK6-3 156	C1 226
P3-1 8	P14-2 88	GK6-3.5 158	C2 226
P3-2 10	P14-3 90	GK11-4 160	C4 226
P3-3 12	P14-3.5 92	GK14-3 162	C5 226
P3-4 14	P15-1 94	GK14-3.5 164	C6 227
P3-5 16	P16-1 96	GK18-3 166	C6 227
P3-6 18	P17-1 98	GK18-3.5 168	C7 227
P4-1 20	P17-2 100	GK22-7 170	C7 227
P4-2 22	P17-3 102	GK23-7 172	C8 227
P4-3 24	P17-4 104	GK26-3 174	C9 228
P4-4 26	P18-1 106	GK27-7 176	C10 228
P4-10 28	P18-2 108		C11 228
P5-1 30	P18-3 110	PROFILE	C12 228
P5-2 32	P18-3.5 112	ARCHITEKTONICZNE..... 178	C13 228
P5-2.5 34	P18-4 114	P1-1 180	C14 229
P5-4 36	P19-1 116	P20-1 182	C15 229
P5-10 38	P25-1 118	P21-1 184	C15 229
P6-1 40	P25-2 120	P22-1 186	C16 229
P6-2 42	P25-3 122	P22-2 188	C17 229
P6-2.5 44		P22-3 190	C18 230
P6-3 46	PROFILE	P22-7 192	C19 230
P6-3.5 48	HERMETYCZNE..... 124	P22-8 194	C20 230
P6-4 50	P11-1 126	P22-10 196	C21 230
P6-5 52	P11-2 128	P23-1 198	C22 230
P6-6 54	P11-3 130	P23-2 200	C23 231
P7-1 56	P11-4 132	P23-3 202	C24 231
P8-1 58	P24-1 134	P23-7 204	C25 231
P9-1 60	P24-2 136	P23-8 206	
P10-1 62	P24-3 138	P23-10 208	
P10-3 64		P26-1 210	
P10-4 66	PROFILE	P26-2 212	
P10-6 68	GK..... 140	P26-3 214	
P10-8 70	GK1-1 142	P27-1 216	
P10-10 72	GK1-2 144	P27-2 218	
P12-1 74	GK3-1 146	P27-3 220	
P12-2 76	GK4-1 148	P27-7 222	
P13-1 78	GK4-2 150		
P13-2 80			

 Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki





PROFILE STANDARDOWE





P2-1

Kod produktu: 862102
Kod EAN: 5904996204679

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm
(na zamówienie)



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P2-1+C1/C4


MONTAŻ



taśma montażowa

P2-1





P2-2

Kod produktu: 862202
Kod EAN: 5904996215347

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁEPKI



zaślepki tworzywowe P2-2+C1/C4




zaślepki tworzywowe P2-2+C13

MONTAŻ



taśma montażowa

P2-2





P3-1

Kod produktu: 863102
Kod EAN: 5904996206048

TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm
(na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4




C13



C11



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-1+C1/C4

zaślepki tworzywowe P3-1+C13

MONTAŻ



uchwyt montażowy
metalowy



uchwyt montażowy
transparentny



taśma montażowa

P3-1





P3-2

Kod produktu: 863202
Kod EAN: 5904996206161

TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C17



C18



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-2+C17



zaślepki tworzywowe P3-2+C18


MONTAŻ



uchwyt montażowy
metalowy



P3-2





P3-3

Kod produktu: 863302
 Kod EAN: 5904996206222

TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7



ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe P3-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P3-3+C7 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



taśma montażowa

P3-3





P3-4

TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe P3-4+C1/C4



zaślepki tworzywowe P3-4+C13

MONTAŻ



uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa

P3-4





P3-5

Kod produktu: 863502
 Kod EAN: 5904996209667

TYP PROFILU

kątowy (linia mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21



ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P3-5+C21


MONTAŻ



taśma montażowa

P3-5





P3-6

Kod produktu: 863602
 Kod EAN: 5904996213060

TYP PROFILU

kątowy

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 czarny anodowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C17



C18



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P3-6+C17



zaślepki tworzywowe P3-6+C18

MONTAŻ




uchwyt montażowy metalowy




taśma montażowa

P3-6





P4-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
grafit lakierowany
surowe aluminium
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11



zaślepki tworzywowe P4-1+C13




zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ



P4-1





P4-2

Kod produktu: 864202
Kod EAN: 5904996206536

TYP PROFILU

nawierzchniowy (mikro)

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 8 mm

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



 taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-2+C10

MONTAŻ





uchwyt montażowy metalowy



taśma montażowa

P4-2





P4-3

Kod produktu: 864302
 Kod EAN: 5904996206642

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-3+C11



zaślepki tworzywowe P4-3+C22


MONTAŻ



taśma montażowa

P4-3





P4-4

Kod produktu: 864402
 Kod EAN: 5904996206703

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 czarny anodowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-4+C21


MONTAŻ



taśma montażowa

P4-4





P4-10

Kod produktu: 8641002
Kod EAN: 5904996206345

TYP PROFILU

nawierzchniowy


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

WERSJE KOLORYSTYCZNE

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P4-10+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-10+C11



MONTAŻ



czarne


zawiesia linkowe

białe

taśma montażowa

P4-10





P5-1

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P5-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-1+C11



zaślepki tworzywowe P5-1+C13



zaślepki tworzywowe P5-1+C22

MONTAŻ



P5-1





P5-2

TYP PROFILU

nawierzchniowy


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)



RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-2+C1/C4



MONTAŻ




uchwyt montażowy
 metalowy



taśma montażowa

P5-2





P5-2.5

Kod produktu: 86520502
Kod EAN: 5904996211684

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


DŁUGOŚCI

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OŚŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P5-2+C1/C4



P5-2.5





P5-4

Kod produktu: 865402
Kod EAN: 5904996215361

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22




ZAŚLEPKI





zaślepki tworzywowe P5-4+C13

MONTAŻ



P5-4





P5-10

Kod produktu: 8651002
 Kod EAN: 5904996206765

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4



C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-10+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-10+C11



zaślepki tworzywowe P5-10+C13

MONTAŻ



czarne


srebrne
zawieszki linkowe

białe

taśma montażowa

P5-10





P6-1

Kod produktu: 866102
 Kod EAN: 5904996207007

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 czarny anodowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA


klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-1+C1/C4

MONTAŻ




taśma montażowa



klej

P6-1





P6-2

Kod produktu: 866202
Kod EAN: 5904996207120

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA



klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P6-2+C13

MONTAŻ



klej

P6-2





P6-2.5

TYP PROFILU

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA



klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P6-2.5+C13


MONTAŻ



klej

P6-2.5





P6-3

Kod produktu: 866302
 Kod EAN: 5904996207236

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





 klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11



zaślepki tworzywowe P4-1+C13




zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ



klej

P6-3





P6-3.5

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11



zaślepki tworzywowe P4-1+C13




zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ



P6-3.5





P6-4

Kod produktu: 866402
 Kod EAN: 5904996209759

TYP PROFILU

wpuszczany (linia mikro)

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5 mm

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA

klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C21



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P6-4+C21

MONTAŻ




taśma montażowa



klej

P6-4





P6-5

Kod produktu: 866502
Kod EAN: 5904996214098

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



taśma TESA

klej

ZASŁEPKI



zaślepki tworzywowe P6-5+C13

MONTAŻ




taśma montażowa



P6-5





P6-6

Kod produktu: 866602
 Kod EAN: 5904996215323

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA


klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P6-6+C10

MONTAŻ



taśma montażowa



klej

P6-6





P7-1

Kod produktu: 867102
 Kod EAN: 5904996207298

TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11




C13




C22



ZASŁĘPKI




zaślepki tworzywowe P7-1+C1/C4




zaślepki tworzywowe P7-1+C13


MONTAŻ



klej

P7-1





P8-1

Kod produktu: 868102
Kod EAN: 5904996207366

TYP PROFILU

drążkowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1




C4




C11




C13



C22



ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe P8-1+C1/C4

MONTAŻ



mocowanie boczne

P8-1





P9-1

Kod produktu: 869102
 Kod EAN: 5904996207427

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




 taśma TESA

MONTAŻ



taśma montażowa

P9-1





P10-1

Kod produktu: 8610102
 Kod EAN: 5904996203498

TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)






ZASŁĘPKI



zasłepki tworzywowe P10-1+C13

P10-1





P10-3

Kod produktu: 8610302
 Kod EAN: 5904996208431

TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


8 mm

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WSUWANE)

C20



ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe P10-3 pełne



zaślepki tworzywowe P10-3 na szybę

P10-3





P10-4

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WSUWANE)

C19



ZASŁÉPKI



zaślepki tworzywowe P10-4 pełne



zaślepki tworzywowe P10-4 na szybę

P10-4





P10-6

Kod produktu: 8610602
 Kod EAN: 5904996214517

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH

6 mm

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU





ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P10-6 na wkręty

P10-6





P10-8

Kod produktu: 8610802
 Kod EAN: 5904996214531

TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH

8 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe P10-8 na wkręty

P10-8





P10-10

Kod produktu: 86101002
Kod EAN: 5904996214555

TYP PROFILU

sztybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

PASUJE DO SZYB O GRUBOŚCIACH


10 mm

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P10-10 na wkręty

P10-10





P12-1

Kod produktu: 8612102
 Kod EAN: 5904996203771

TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA


klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C12



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P12-1+C12 na wkręty

MONTAŻ





taśma montażowa



klej

P12-1





P12-2

Kod produktu: 8612202
Kod EAN: 5904996215316

TYP PROFILU

schodowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



 klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C10



ZAŚLEPKI





MONTAŻ



zaślepki aluminiowe P12-2+C10 na wkręty

P12-2





P13-1

Kod produktu: 8613102
Kod EAN: 5904996203795

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



 taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C2



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-1+C2

MONTAŻ




uchwyt montażowy plastikowy



taśma montażowa

P13-1





P13-2

Kod produktu: 8613202
Kod EAN: 5904996203894

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 2x8 mm
do 1x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

DŁUGOŚCI

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C15



C23



C25



ZASŁEPKI



zaślepki tworzywowe P13-2+C15



zaślepki tworzywowe P13-2+C23



zaślepki tworzywowe P13-2+C25

MONTAŻ



uchwyt montażowy
metalowy



taśma montażowa

P13-2





P13-3

Kod produktu: 8613302
Kod EAN: 5904996215330

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



C23




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-2+C15

MONTAŻ



uchwyt montażowy
metalowy



taśma montażowa



sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P13-3





P13-10

Kod produktu: 86131002
Kod EAN: 5904996208554

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P13-10+C15

MONTAŻ



czarne

srebrne


białe

zawiesia linkowe



taśma montażowa

P13-10





P14-1

Kod produktu: 8614102
 Kod EAN: 5904996203979

TYP PROFILU

wpuszczany


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)




RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA



klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C2



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P14-1+C2

MONTAŻ





taśma montażowa



klej

P14-1





P14-2

Kod produktu: 8614202
 Kod EAN: 5904996204075

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
 do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA



klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P14-2+C15


MONTAŻ



taśma montażowa



P14-2





P14-3

Kod produktu: 8614302
 Kod EAN: 5904996204143

TYP PROFILU


wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 2x8 mm
 do 1x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


DŁUGOŚCI



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



C23



ZASŁEPKI



zaślepki tworzywowe P14-3+C15



zaślepki tworzywowe P14-3+C23

MONTAŻ



klej

P14-3





P14-3.5

Kod produktu: 861430502
 Kod EAN: 5904996219543

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
 do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)




ZAŚLEPKI




P14-3.5






RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C4



C13



P15-1

Kod produktu: 8615102
 Kod EAN: 5904996204167

TYP PROFILU

cokołowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU




ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe P15-1+C13


MONTAŻ



klej

P15-1





P16-1

Kod produktu: 8616102
 Kod EAN: 5904996204181

TYP PROFILU

cokołowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


WERSJE KOLORYSTYCZNE

biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P16-1+C13


MONTAŻ





klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C4




C13



P16-1





P17-1

Kod produktu: 8617102
 Kod EAN: 5904996204204

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C13



C4



P17-1





P17-2

Kod produktu: 8617202
 Kod EAN: 5904996204266

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C13




C4



P17-2





P17-3

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

 1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C13



C4



P17-3





P17-4

Kod produktu: 8617402
 Kod EAN: 5904996208639

TYP PROFILU

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1




C13




C4



P17-4





P18-1

Kod produktu: 8618102
 Kod EAN: 5904996204280

TYP PROFILU


SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

WERSJE KOLORYSTYCZNE


DŁUGOŚCI

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZAŚLEPKI




MONTAŻ



taśma montażowa

P18-1





P18-2

Kod produktu: 8618202
 Kod EAN: 5904996204402

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA



klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P18-2+C13

MONTAŻ




taśma montażowa



P18-2





P18-3

Kod produktu: 8618302
 Kod EAN: 5904996204471

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI




zaślepki tworzywowe P18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe P18-3+C13

P18-3





P18-3.5

Kod produktu: 961830502
 Kod EAN: 5904996219475

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe GK18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK18-3+C13

P18-3.5





P18-4

Kod produktu: 8618402
Kod EAN: 5904996215378

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁĘPKI



zaślepki tworzywowe P18-4+C13


MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P18-4





P19-1

TYP PROFILU

drążkowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4



C13




MONTAŻ



mocowanie (rozeta) drążka

P19-1





P25-1

Kod produktu: 8625102
Kod EAN: 5904996205546

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



 klej

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9



ZAŚLEPKI




zaślepka aluminiowa P25-1+C9 na wkręty

MONTAŻ



klej

P25-1





P25-2

Kod produktu: 8625202
 Kod EAN: 5904996205607

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



 taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9



ZAŚLEPKI



zaślepka aluminiowa P25-2+C9 na wkręty (z otworem)



zaślepka aluminiowa P25-2+C9 na wkręty (bez otworu)


MONTAŻ



taśma montażowa

P25-2





P25-3

Kod produktu: 8625302
 Kod EAN: 5904996205676

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C9



ZAŚLEPKI



zaślepka aluminiowa P25-3+C9 na wkręty (z otworem)



zaślepka aluminiowa P25-3+C9 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ




czarne



srebrne



białe



taśma montażowa


P25-3





PROFILE HERMETYCZNE





P11-1

Kod produktu: 8611102
 Kod EAN: 5904996203597

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



 silikon  klej

OSŁONKI

C5




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P11-1+C5

MONTAŻ





silikon



klej

P11-1





P11-2

Kod produktu: 8611202
 Kod EAN: 5904996203696

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




■ silikon ■ klej

OSŁONKI




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P11-2+C5

MONTAŻ



silikon



klej

P11-2





P11-3

Kod produktu: 8611302
 Kod EAN: 5904996208653

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)




RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU




silikon klej

OSŁONKI

C5



MONTAŻ



silikon



klej

P11-3





P11-4

Kod produktu: 8611402
Kod EAN: 5904996217389

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000-6000 mm (na zamówienie)



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



 silikon  klej

OSŁONKI

C5




ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P11-4+C5

MONTAŻ




silikon



klej

P11-4





P24-1

Kod produktu: 8624102
 Kod EAN: 5904996205461

TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
 do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




 silikon  klej

OSŁONKI



MONTAŻ



silikon



klej

ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P24-1+C5

P24-1





P24-2

Kod produktu: 8624202
 Kod EAN: 5904996205485

TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
 do 4x10 mm
 do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1


INSTRUKCJA MONTAŻU



silikon klej

OSŁONKI

C8



ZASŁEPKI




zaślepki aluminiowe P24-2+C8
 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P24-2+C8
 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ






silikon



klej

P24-2





P24-3

Kod produktu: 8624302
 Kod EAN: 5904996215354

TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
 do 4x10 mm
 do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI



ZASŁĘPKI



MONTAŻ



silikon



klej

zaślepki tworzywowe P24-3+C24
 na wkręty (z otworem)

zaślepki tworzywowe P24-3+C24
 na wkręty (bez otworu)


P24-3





PROFILE GK





GK1-1

Kod produktu: 9610102
 Kod EAN: 5904996218171

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4



C13



GK1-1





GK1-2

Kod produktu: 9610202
Kod EAN: 5904996218188

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C13



GK1-2





GK3-1

Kod produktu: 9630102
 Kod EAN: 5904996218195

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU



GK3-1





GK4-1

Kod produktu: 9640102
 Kod EAN: 5904996211370

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe GK4-1+C1/C4/C13 (prawa i lewa)

MONTAŻ



taśma montażowa

GK4-1





GK4-2

Kod produktu: 9640202
 Kod EAN: 5904996211523

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C4



C13



ZAŚLEPKI






zaślepki aluminiowe GK4-2+C1/C4/C13 (prawa i lewa)


MONTAŻ



taśma montażowa

GK4-2





GK4-3

Kod produktu: 9640302
 Kod EAN: 5904996214227

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK4-3+C15

GK4-3





GK5-2.5

Kod produktu: 96520502
Kod EAN: 5904996219581

TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)



RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe P5-2+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-2+C13

GK5-2.5





GK6-3

Kod produktu: 966302
 Kod EAN: 5904996210762

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1





C4




C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe GK6-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK6-3+C11




zaślepki tworzywowe GK6-3+C13



zaślepki tworzywowe GK6-3+C22

GK6-3





GK6-3.5

Kod produktu: 96630502
 Kod EAN: 5904996219314

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁEPKI



zaślepki tworzywowe P4-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P4-1+C11



zaślepki tworzywowe P4-1+C13



zaślepki tworzywowe P4-1+C22

MONTAŻ



klej

PGK-3.5





GK11-4

Kod produktu: 9611402
Kod EAN: 5904996217679

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 1x10 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1



INSTRUKCJA MONTAŻU



■ silikon ■ klej

OSŁONKI

C5




ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe P11-4+C5

MONTAŻ




silikon



klej

GK11-4





GK14-3

Kod produktu: 9614302
 Kod EAN: 5904996210854

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
 do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C15



C23



ZAŚLEPKI




zaślepki tworzywowe GK14-3+C15



zaślepki tworzywowe GK14-3+C23

GK14-3





GK14-3.5

Kod produktu: 961430502
 Kod EAN: 5904996219550

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x8 mm
 do 1x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe GK14-3+C15

zaślepki tworzywowe GK14-3+C23

GK14-3.5





GK18-3

Kod produktu: 9618302
 Kod EAN: 5904996210946

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe GK18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK18-3+C13

GK18-3





GK18-3.5

Kod produktu: 961830502
 Kod EAN: 5904996219475

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1





C4





C11



C13



C22



ZAŚLEPKI



zaślepki tworzywowe GK18-3+C1/C4



zaślepki tworzywowe GK18-3+C13

GK18-3.5





GK22-7

Kod produktu: 9622702
Kod EAN: 5904996211035

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7



ZASŁĘPKI



zasłepki aluminiowe GK22-7+C7 na wkręty (z otworem)



zasłepki aluminiowe GK22-7+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ





profil doświetleniowy sprężyna montażowa łącznik poprzeczny kątowy



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

GK22-7





GK23-7

Kod produktu: 9623702
 Kod EAN: 5904996211097

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy sprężyna montażowa łącznik poprzeczny kątowy

ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe GK23-7+C6 na wkręty (z otworem)






zaślepki aluminiowe GK23-7+C6 na wkręty (bez otworu)


AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

GK23-7





GK26-3

Kod produktu: 9626302
 Kod EAN: 5904996213329

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



ZASŁEPKI




zaślepki aluminiowe GK26-3 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa


zaślepki aluminiowe GK26-3 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C1



C13



C4







GK27-7

Kod produktu: 9627702
Kod EAN: 5904996211158

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 6x8 mm
do 5x10 mm
do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe GK27-7+C16 na wkręty (bez otworu)



zaślepki aluminiowe GK27-7+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ




profil doświetleniowy sprężyna montażowa łącznik poprzeczny kątowy



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°


GK27-7



A modern office interior featuring a prominent spiral staircase with a dark metal frame and a light-colored wooden desk in the foreground. The ceiling is composed of large, dark, angular concrete slabs with recessed linear lighting. The floor is a light gray, and the overall atmosphere is minimalist and industrial.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE





P1-1

Kod produktu: 861302
 Kod EAN: 5904996214654

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

moduł LED do 55 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI I ZAŚLEPKI

C0





zaślepki aluminiowa na wkręty P1-1+C0 (z otworem i bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



P1-1





P20-1

Kod produktu: 8620102
 Kod EAN: 5904996204617

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
 do 4x10 mm
 do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe P20-1+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P20-1+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ

profil doświetleniowy

profil montażowy P23-6



czarne srebrne białe
 zawiesia linkowe



śruba mocująca do zawiesi linkowych



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P20-1





P21-1

Kod produktu: 8621102
Kod EAN: 5904996204730

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU




taśma TESA



klej



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P21-1+C6 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ





taśma montażowa



klej

P21-1





P22-1

Kod produktu: 8622102
Kod EAN: 5904996204846

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7



C7
pryzma



C7
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI





zaślepki aluminiowe P22-1+C7 na wkręty (bez otworu)


AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P22-1





P22-2

Kod produktu: 8622202
 Kod EAN: 5904996204907

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7



C7
pryzma



C7
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ





łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°



AKCESORIA I MONTAŻ

profil doświetleniowy

sprężyna montażowa

P22-2





P22-3

Kod produktu: 8622302
 Kod EAN: 5904996204976

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7




C7

pryzma



C7

maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-2/P22-3+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°



czarne srebrne białe
 zawiesia linkowe



profil doświetleniowy



śruba mocująca do
 zawiesi linkowych



profil montażowy P22-6

P22-3





P22-7

Kod produktu: 8622702
 Kod EAN: 5904996205065

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7



C7
pryzma



C7
maskownica
aluminiowa



ZASŁĘPKI



zaślepki aluminiowe P22-7+C7 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P22-7+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

AKCESORIA I MONTAŻ




profil doświetleniowy



sprężyna montażowa

P22-7





P22-8

Kod produktu: 8622802
 Kod EAN: 5904996211776

TYP PROFILU

wiszący

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





1:1

INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C7




C7

pryzma



C7

maskownica
aluminiowa



ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe P22-8+C7 na wkręty

MONTAŻ



czarne


srebrne

białe

zawiesia linkowe

P22-8





P22-10

Kod produktu: 86221002
 Kod EAN: 5904996209025

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





taśma TESA

OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C7



C7
pryzma



C7
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P22-10+C7 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



czarne



srebrne



białe



taśma montażowa

P22-10





P23-1

Kod produktu: 8623102
Kod EAN: 5904996205126

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C6



C6
pryzma



C6
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-1+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy




sprężyna montażowa


AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P23-1





P23-2

Kod produktu: 8623202
Kod EAN: 5904996205188

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



ZASŁĘPKI



zasłepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (z otworem)



zasłepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

AKCESORIA I MONTAŻ





profil doświetleniowy



sprężyna montażowa

P23-2





P23-3

Kod produktu: 8623302
Kod EAN: 5904996205256

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED


do 5x8 mm
do 4x10 mm
do 3x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)



RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
alumiiniowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-2/P23-3+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil montażowy P23-6

profil doświetleniowy

AKCESORIA I MONTAŻ



czarne
srebrne
białe
zawiesia linkowe



śruba mocująca do
zawiesi linkowych



komora na zasilacz
(profil P23-4)



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P23-3





P23-7

Kod produktu: 8623702
 Kod EAN: 5904996205409

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 3x8 mm
 do 2x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZASŁĘPKI



zaślepki aluminiowe P23-7+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-7+C6 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ





łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

profil doświetleniowy

sprężyna montażowa

P23-7





P23-8

Kod produktu: 8623802
Kod EAN: 5904996211899

TYP PROFILU

wiszący

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



ZASŁEPKI



zaślepki aluminiowe P23-8+C6 na wkręty

MONTAŻ



czarne


srebrne

białe

zawiesia linkowe

P23-8





P23-10

Kod produktu: 86231002
 Kod EAN: 5904996209087

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5x8 mm
 do 4x10 mm
 do 3x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU



taśma TESA



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C6




C6

pryzma



C6

maskownica
aluminiowa



ZASŁĘPKI




zaślepki aluminiowe P23-10+C6 na wkręty (z otworem)



zaślepki aluminiowe P23-10+C6 na wkręty (bez otworu)

MONTAŻ



czarne

srebrne


białe

taśma montażowa

zawiesia linkowe

P23-10





P26-1

Kod produktu: 8626102
 Kod EAN: 5904996205744

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU





ZAŚLEPKI


C1



C4




C13



zaślepki aluminiowe P26-1 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa


zaślepki aluminiowe P26-1 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa


MONTAŻ



klej

P26-1





P26-2

Kod produktu: 8626202
 Kod EAN: 5904996205805

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1




C4




C6



C6
 maskownica
 aluminiowa



C13



ZAŚLEPKI






MONTAŻ



klej

P26-2





P26-3

Kod produktu: 8626302
 Kod EAN: 5904996213237

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)


C1



C4




C6




C6


maskownica
aluminiowa



C13




ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P26-3 na wkręty (z otworem) - prawa i lewa

zaślepki aluminiowe P26-3 na wkręty (bez otworu) - prawa i lewa

P26-3





P27-1

Kod produktu: 8627102
 Kod EAN: 5904996205867

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 6x8 mm
 do 5x10 mm
 do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZAŚLEPKI




zaślepki aluminiowe P27-1+C16 na wkręty (bez otworu)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-1





P27-2

Kod produktu: 8627202
Kod EAN: 5904996205928

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 6x8 mm
do 5x10 mm
do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

RYСУNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI





INSTRUKCJA MONTAŻU




OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

C16



C16
maskownica
aluminiowa



ZAŚLEPKI



zaślepki aluminiowe P27-2+C16 na wkręty (bez otworu)



zaślepki aluminiowe P27-2+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy






sprężyna montażowa



łączniki kątowe
prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-2





P27-3

Kod produktu: 8627302
 Kod EAN: 5904996205980

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 6x8 mm
 do 5x10 mm
 do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI




INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



C16
 maskownica
 aluminiowa



ZASŁĘPKI




zasłepki aluminiowe P27-3+C16 na wkręty (bez otworu)



zasłepki aluminiowe P27-3+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



profil doświetleniowy

profil montażowy P23-6

czarne srebrne białe
 zawiesia linkowe

śruba mocująca do zawiesi linkowych



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-3





P27-7

Kod produktu: 8627702
 Kod EAN: 5904996209148

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 6x8 mm
 do 5x10 mm
 do 4x12 mm


WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)


RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI



INSTRUKCJA MONTAŻU



OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)



ZASŁĘPKI




zasłlepki aluminiowe P27-7+C16 na wkręty (z otworem)

AKCESORIA I MONTAŻ



łączniki kątowe
 prosty, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

P27-7





OSŁONKI



C0
 Kod produktu: 760002
 Kod EAN: 5904996200251
KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ
☐ Mleczna 70% 2000 mm
DŁUGOŚCI**DO PROFILU:****C1**
 Kod produktu: 760102
 Kod EAN: 5904996200299
KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ
☐ Transparentna 98% 1000 mm
☐ Mleczna 70% 2000 mm
☐ Matowy opal 63% 3000 mm
☒ Czarna 38% 10 m (rolka)
DŁUGOŚCI**DO PROFILU:**

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C2
 Kod produktu: 760202
 Kod EAN: 5904996200428
KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ
☐ Transparentna 98% 1000 mm
☐ Mleczna 70% 2000 mm
☒ Czarna 38% 3000 mm
DŁUGOŚCI**DO PROFILU:**

P13-1, P14-1

C4
 Kod produktu: 760402
 Kod EAN: 5904996200510
KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ
☐ Mleczna 70% 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DŁUGOŚCI**DO PROFILU:**

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C5
 Kod produktu: 760502
 Kod EAN: 5904996200558
KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ
☐
☐
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU:

P11-1, P11-2, P11-3, P24-1

C6

Kod produktu: 760602
Kod EAN: 5904996200619

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☐ Matowy opal	63%
☐ Czarna	38%
☐ Montażowa	0%
☐ Maskownica	0%

DŁUGOŚCI



1000 mm
2000 mm
3000 mm
10 m (rolka)

DO PROFILU:

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C6 PRYZMA

Kod produktu: 7606P04
Kod EAN: 5904996214869

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Pryzma	UGR<19; 90,5%
------------------------------	---------------

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C7

Kod produktu: 760702
Kod EAN: 5904996200671

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☐ Matowy opal	63%
☐ Czarna	38%
☐ Montażowa	0%
☐ Maskownica	0%

DŁUGOŚCI



1000 mm
2000 mm
3000 mm
10 m (rolka)

DO PROFILU:

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C7 PRYZMA

Kod produktu: 7607P04
Kod EAN: 5904996214890

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Pryzma	UGR<19; 90,5%
------------------------------	---------------

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C8

Kod produktu: 760802
Kod EAN: 5904996200732

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**


☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:


P24-2

C9
 Kod produktu: 760902
 Kod EAN: 5904996200770
**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%

DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU:


P25-1, P25-2, P25-3

C10
 Kod produktu: 761002
 Kod EAN: 5904996200824
**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**


☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☒ Czarna	38%

DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 10 m (rolka)
DO PROFILU:


P4-2

C11
 Kod produktu: 761102
 Kod EAN: 5904996200886
**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☐ Matowy opal	63%
☒ Czarna	38%

DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU:
 P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2,
 P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5,
 GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5,
C12
 Kod produktu: 761202
 Kod EAN: 5904996200923
**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Mleczna	70%
-------------------------------	-----


DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
DO PROFILU:**C13**
 Kod produktu: 761302
 Kod EAN: 5904996200947
**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☐ Matowy opal	63%
☒ Czarna	38%
☒ Montażowa	0%

DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
 10 m (rolka)
DO PROFILU:
 P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2,
 P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2,
 P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3,
 GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C14

Kod produktu: 761401
Kod EAN: 5904996200992

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ Transparentna | 98% |
| ☐ Mleczna | 70% |

DŁUGOŚCI


10 m (rolka)

DO PROFILU:

P4-3 *(do gięcia)

C15

Kod produktu: 761502
Kod EAN: 5904996201012

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ Transparentna | 98% |
| ☐ Mleczna | 70% |
| ☐ Matowy opal | 63% |
| ☐ Czarna | 38% |
| ☐ Montażowa | 0% |

DŁUGOŚCI



1000 mm
2000 mm
3000 mm
10 m (rolka)

DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

C15 PRYZMA

Kod produktu: 7615P02
Kod EAN: 5904996215552

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ☐ Pryzma | UGR<19; 90,5% |
|------------------------------|---------------|

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

C16

Kod produktu: 761602
Kod EAN: 5904996201074

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**



- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ Transparentna | 98% |
| ☐ Mleczna | 70% |
| ☐ Maskownica | 0% |

DŁUGOŚCI

1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:**C17**

Kod produktu: 761702
Kod EAN: 5904996201111

**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

- | | |
|-------------------------------|-----|
| ☐ Mleczna | 70% |
|-------------------------------|-----|

DŁUGOŚCI


1000 mm
2000 mm
3000 mm

DO PROFILU:

P3-2, P3-6

C18

Kod produktu: 761802
 Kod EAN: 5904996201142



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Mleczna 70%

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm

DO PROFILU:

P3-2, P3-6

C19

Kod produktu: 761902
 Kod EAN: 5904996208714



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Mleczna 70%

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm

DO PROFILU:

P10-4

C20

Kod produktu: 762002
 Kod EAN: 5904996208738



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Mleczna 70%

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm

DO PROFILU:

P10-3

C21

Kod produktu: 762102
 Kod EAN: 5904996209599



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Transparentna 98%
☐ Mleczna 70%

DŁUGOŚCI


1000 mm
 2000 mm
 3000 mm

DO PROFILU:

P3-5, P4-4, P6-4

C22

Kod produktu: 762202
 Kod EAN: 5904996210441



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Transparentna 98%
☐ Mleczna 70%
☐ Matowy opal 63%

DŁUGOŚCI

1000 mm
 2000 mm
 3000 mm


DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5

C23



Kod produktu: 762302
Kod EAN: 5904996210458



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ


☐ Transparentna	98%
☐ Mleczna	70%
☐ Matowy opal	63%

DŁUGOŚCI


DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

C24



Kod produktu: 762401
Kod EAN: 5904996218034



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ


☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm

DŁUGOŚCI


DO PROFILU

P24-3

C25



Kod produktu: 762502
Kod EAN: 5904996217525



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU

P13-2, P13-3, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

STANDARDOWE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P2-1																									
P2-2																									
P3-1																									
P3-2																									
P3-3																									
P3-4																									
P3-5																									
P3-6																									
P4-1																									
P4-2																									
P4-3																									
P4-4																									
P4-10																									
P5-1																									
P5-2																									
P5-2.5																									
P5-4																									
P5-10																									
P6-1																									
P6-2																									
P6-2.5																									
P6-3																									
P6-3.5																									
P6-4																									
P6-5																									
P6-6																									
P7-1																									
P8-1																									
P9-1																									
P10-1																									
P10-3																									
P10-4																									
P10-6																									
P10-8																									
P10-10																									
P12-1																									

 dostępne zaślepki

 bez zaślepek

 do gięcia

STANDARDOWE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P12-2																									
P13-1																									
P13-2																									
P13-3																									
P13-10																									
P14-1																									
P14-2																									
P14-3																									
P14-3.5																									
P15-1																									
P16-1																									
P17-1																									
P17-2																									
P17-3																									
P17-4																									
P18-1																									
P18-2																									
P18-3																									
P18-3.5																									
P18-4																									
P19-1																									
P25-1																									
P25-2																									
P25-3																									



dostępne zaślepki



bez zaślepek

HERMETYCZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P11-1																									
P11-2																									
P11-3																									
P11-4																									
P24-1																									
P24-2																									
P24-3																									

ARCHITEKTONICZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P1-1																									
P20-1																									
P21-1																									
P22-1																									
P22-2																									
P22-3																									
P22-7																									
P22-8																									
P22-10																									
P23-1																									
P23-2																									
P23-3																									
P23-7																									
P23-8																									
P23-10																									
P26-1																									
P26-2																									
P26-3																									
P27-1																									
P27-2																									
P27-3																									
P27-7																									

 dostępne zaślepki

 bez zaślepek

GK


	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
GK1-1																									
GK1-2																									
GK3-1																									
GK4-1																									
GK4-2																									
GK4-3																									
GK5-2.5																									
GK6-3																									
GK6-3.5																									
GK11-4																									
GK14-3																									
GK14-3.5																									
GK18-3																									
GK18-3.5																									
GK22-7																									
GK23-7																									
GK26-3																									
GK27-7																									



dostępne zaślepki



bez zaślepek



Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki



CHARAKTERYSTYKA PROFILI

Profile aluminiowe Tech Light są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/EU z poprawką (EU) 2015/863.

ALUMINIUM TESTOWANE NA OBECNOŚĆ:


TESTED ITEM	RESULT	MDL	LIMIT
Lead (Pb)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Cadmium (Cd)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Mercury (Hg)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	N.D.	0.10 ug/cm2 (LOQ)	1000mg/kg

UWAGI:

- MDL = METHOD DETECTION LIMIT (GRANICA WYKRYWALNOŚCI METODY)
- N.D. = NOT DETECTED (NIE WYKRYTY)
- 1000 MG/KG = 0.1%

TOLERANCJE

Tolerancja długości zgodna z normą ISO 2768-9.
Produkty (profile i osłonki) wykonywane w tolerancji dodatniej.




TECH[®]
LIGHT





Rozwiązania **premium**
w zasięgu **Twojej** ręki





Rozwiązania **premium** w zasięgu **Twojej** ręki



SIEDZIBA

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

BIURO I MAGAZYN

ul. Kresowa 14
05-462 Duchnów

+48 22 602 22 31
+48 22 266 22 51

www.tech-light.com.pl
info@tech-light.com.pl

