

LED PROFILE

2025




# INHALT


<b>STANDARDPROFILE.....</b>	<b>2</b>	P13-3 .....	10	GK4-3 .....	18	<b>ABDECKUNGEN .....</b>	<b>26</b>
P2-1 .....	2	P13-10 .....	10	GK5-2.5.....	18	C0 .....	26
P2-2 .....	2	P14-1 .....	10	GK6-3 .....	18	C1 .....	26
P3-1 .....	2	P14-2 .....	10	GK6-3.5.....	18	C2 .....	26
P3-2.....	2	P14-3.....	10	GK11-4 .....	19	C4 .....	26
P3-3.....	3	P14-3.5.....	11	GK14-3 .....	19	C5 .....	27
P3-4 .....	3	P15-1 .....	11	GK14-3.5 .....	19	C6 .....	27
P3-5.....	3	P16-1.....	11	GK18-3 .....	19	C6 .....	27
P3-6 .....	3	P17-1 .....	11	GK18-3.5 .....	19	C7 .....	27
P4-1 .....	3	P17-2 .....	11	GK22-7 .....	20	C7 .....	27
P4-2 .....	4	P17-3 .....	12	GK23-7 .....	20	C8 .....	28
P4-3.....	4	P17-4 .....	12	GK26-3 .....	20	C9 .....	28
P4-4 .....	4	P18-1 .....	12	GK27-7 .....	20	C10 .....	28
P4-10.....	4	P18-2 .....	12			C11 .....	28
P5-1 .....	4	P18-3 .....	12			C12 .....	28
P5-2 .....	5	P18-3.5.....	13	<b>ARCHITEKTONISCHE</b>		C13 .....	29
P5-2.5 .....	5	P18-4 .....	13	<b>PROFILE .....</b>	<b>21</b>	C14 .....	29
P5-4 .....	5	P19-1 .....	13	P1-1 .....	21	C15 .....	29
P5-10.....	5	P25-1 .....	13	P20-1 .....	21	C15 .....	29
P6-1 .....	5	P25-2 .....	13	P21-1 .....	21		
P6-2 .....	6	P25-3 .....	14	P22-1 .....	21	C16 .....	29
P6-2.5 .....	6			P22-2 .....	22	C17 .....	30
P6-3 .....	6	<b>HERMETISCHE</b>		P22-3 .....	22	C18 .....	30
P6-3.5.....	6	<b>PROFILE .....</b>	<b>15</b>	P22-7 .....	22	C19 .....	30
P6-4 .....	6	P11-1 .....	15	P22-8 .....	22	C20 .....	30
P6-5 .....	7	P11-2 .....	15	P22-10 .....	22	C21 .....	30
P6-6 .....	7	P11-3 .....	15	P23-1 .....	23	C22 .....	31
P7-1 .....	7	P11-4 .....	15	P23-2 .....	23	C23 .....	31
P8-1 .....	7	P24-1 .....	16	P23-3 .....	23	C24 .....	31
P9-1 .....	7	P24-2 .....	16	P23-7 .....	23	C25 .....	31
P10-1 .....	8	P24-3 .....	16	P23-8 .....	23		
P10-3 .....	8			P23-10 .....	24		
P10-4 .....	8			P26-1 .....	24		
P10-6 .....	8			P26-2 .....	24		
P10-8 .....	8	<b>TROCKENBAU-PROFILE .....</b>	<b>17</b>	P26-3 .....	24		
P10-10 .....	9	GK1-1 .....	17	P27-1 .....	24		
P12-1.....	9	GK1-2 .....	17	P27-2 .....	25		
P12-2 .....	9	GK3-1 .....	17	P27-3 .....	25		
P13-1 .....	9	GK4-1 .....	17	P27-7 .....	25		
P13-2 .....	9	GK4-2 .....	18				

# STANDARDPROFILE


## P2-1




## P2-2



## P3-1



## P3-2



### PROFIL-TYP

Oberflächenprofil

### BREITE DES LED-STREIFENS

bis 12 mm

### FARBMÖGLICHKEITEN

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

### LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

### ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C1, C4, C11, C13, C14, C22

### PROFIL-TYP

Oberflächenprofil

### BREITE DES LED-STREIFENS

bis 2x12 mm

### FARBMÖGLICHKEITEN

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

### LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

### ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C1, C4, C11, C13, C14, C22

### PROFIL-TYP

Eckprofil

### BREITE DES LED-STREIFENS

bis 12 mm

### FARBMÖGLICHKEITEN

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

### LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

### ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C1, C4, C11, C13, C14, C22

### PROFIL-TYP

Eckprofil

### BREITE DES LED-STREIFENS

bis 12 mm

### FARBMÖGLICHKEITEN


silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

### LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)

### ABDECKUNGEN ZUM PROFIL


C17, C18

**STANDARDPROFILE****P3-3****PROFIL-TYP**

Eckprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C7

**P3-4****PROFIL-TYP**


Eckprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**P3-5****PROFIL-TYP**


Eckprofil (Mikroline)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 5 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C21

**P3-6****PROFIL-TYP**



Eckprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C17, C18

**P4-1****PROFIL-TYP**









Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**P4-2****P4-3****P4-4****P4-10****P5-1****PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil (Mikroline)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 8 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C10

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil (zum Biegen)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil (Mikroline)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 5 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C21

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**







bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**P5-2****P5-2.5****P5-4****P5-10****P6-1****PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 gold pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 gold pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 gold pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 gold pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 schwarz eloxiert  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**







1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

NEU

NEU

**P6-2****P6-2.5****P6-3****P6-3.5****P6-4****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
schwarz eloxiert  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil (Mikroline)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 5 mm








**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C21

NEU

**P6-5****P6-6****P7-1****P8-1****P9-1****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil (Mikroline)

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 8 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C10

**PROFIL-TYP**

Eckprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm








**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

**P10-1****P10-3****P10-4****P10-6****P10-8****PROFIL-TYP**

Glaskantenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**PROFIL-TYP**

Glaskantenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000-6000  
mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C20

**PROFIL-TYP**

Glaskantenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 10 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C19

**PROFIL-TYP**

Glaskantenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL****PROFIL-TYP**

Glaskantenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

## STANDARDPROFILE

**P10-10**

## PROFIL-TYP

Glaskantenprofil

## BREITE DES LED-STREIFENS

bis 12 mm


## FARBMÖGLICHKEITEN

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

## LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

## ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

**P12-1**

## PROFIL-TYP

Eckprofil

## BREITE DES LED-STREIFENS

bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm

## FARBMÖGLICHKEITEN



silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

## LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

## ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C12

**P12-2**

## PROFIL-TYP

Treppenkantenprofil

## BREITE DES LED-STREIFENS

bis 8 mm

## FARBMÖGLICHKEITEN

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage


## LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

## ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C10

NEU

**P13-1**

## PROFIL-TYP

Oberflächenprofil

## BREITE DES LED-STREIFENS

bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm

## FARBMÖGLICHKEITEN


silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

## LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

## ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C2

**P13-2**

## PROFIL-TYP

Oberflächenprofil

## BREITE DES LED-STREIFENS

bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm

## FARBMÖGLICHKEITEN







silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

## LÄNGEN

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

## ABDECKUNGEN ZUM PROFIL

C15, C23, C25

**P13-3****P13-10****P14-1****P14-2****P14-3****PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15, C23, C25

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C2

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C15, C23, C25

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15, C23, C25



**P14-3.5****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15, C23, C25

NEU

**P15-1****PROFIL-TYP**



Sockelprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P16-1****PROFIL-TYP**


Sockelprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P17-1****PROFIL-TYP**


Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P17-2****PROFIL-TYP**


Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P17-3****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P17-4****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**



bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P18-1****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**



bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**P18-2****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**P18-3****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**








bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**P18-3.5****P18-4****P19-1****P25-1****P25-2****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 11 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C9

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 11 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage



**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C9

# P25-3

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 11 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage





**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
 4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C9

# HERMETISCHE PROFILE

**P11-1****P11-2****P11-3****P11-4****PROFIL-TYP**

wassererdichtes Profil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 10 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**PROFIL-TYP**

wassererdichtes Profil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 10 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**PROFIL-TYP**

wassererdichtes Profil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 10 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**PROFIL-TYP**







wassererdichtes Profil

**BREITE DES LED-STREIFENS**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (na zamówienie)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**P24-1****P24-2****P24-3****PROFIL-TYP**

wassererdichtes befahrbares Profil

**FARBMOGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulerverbeschichtet  
schwarz pulerverbeschichtet  
graphit pulerverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm

**LANGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**PROFIL-TYP**

wassererdichtes befahrbares Profil

**FARBMOGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulerverbeschichtet  
schwarz pulerverbeschichtet  
graphit pulerverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 5x8 mm  
bis 4x10 mm  
bis 3x12 mm

**LANGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C8

**PROFIL-TYP**

wassererdichtes befahrbares Profil

**FARBMOGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulerverbeschichtet  
schwarz pulerverbeschichtet  
graphit pulerverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**LANGEN**



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5, C24

# TROCKENBAU-PROFILE

## GK1-1


**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

do 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**


1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**NEU**

## GK1-2


**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

do 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**NEU**

## GK3-1


**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

do 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**



silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**
**NEU**

## GK4-1


**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**






silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**GK4-2****GK4-3****GK5-2,5****GK6-3****GK6-3,5****PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15

**PROFIL-TYP**

Oberflächenprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

**PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**


1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

NEU

NEU

**GK11-4****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 10 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**


silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C5

**GK14-3****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage


**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15, C23, C25

NEU

**GK14-3,5****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 2x8 mm  
bis 1x12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage


**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C15, C23, C25

NEU

**GK18-3****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage


**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C11, C13, C14, C22

NEU

**GK18-3,5****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**


silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)

**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C1, C4, C11, C13, C14, C22

**GK22-7****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**



C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**GK23-7****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**GK26-3****PROFIL-TYP**


Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14


**GK27-7****PROFIL-TYP**

Einbauprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 6x8 mm  
bis 5x10 mm  
bis 4x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C16, C16 Alu-Blende

# ARCHITEKTONISCHE PROFILE

**P1-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**


Led-Module bis 55 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm,  
3000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C0

**P20-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 5x8 mm  
 bis 4x10 mm  
 bis 3x12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P21-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**



bis 5x8 mm  
 bis 4x10 mm  
 bis 3x12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P22-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 3x8 mm  
 bis 2x12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**

silber eloxiert  
 weiß pulverbeschichtet  
 gold pulverbeschichtet  
 schwarz pulverbeschichtet  
 graphit pulverbeschichtet  
 andere Farben auf Anfrage

**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P22-2****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P22-3****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P22-7****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P22-8****PROFIL-TYP**


Hängeprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P22-10****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C7, C7 Prisma, C7 Alu-Blende

**P23-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 5x8 mm  
bis 4x10 mm  
bis 3x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P23-2****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 5x8 mm  
bis 4x10 mm  
bis 3x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P23-3****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 5x8 mm  
bis 4x10 mm  
bis 3x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
gold pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**


C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P23-7****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 3x8 mm  
bis 2x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P23-8****PROFIL-TYP**







Hängeprofil

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**P23-10****P26-1****P26-2****P26-3****P27-1****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 5x8 mm  
bis 4x10 mm  
bis 3x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C6, C6 Prisma, C6 Alu-Blende

**PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C1, C4, C13, C14

**PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**

bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**C1, C4, C6, C13, C14,  
C6 Alu-Blende**PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**


bis 12 mm

**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**C1, C4, C6, C13, C14,  
C6 Alu-Blende**PROFIL-TYP**


architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 6x8 mm  
bis 5x10 mm  
bis 4x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C16, C16 Alu-Blende

**P27-2****PROFIL-TYP**


architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 6x8 mm  
bis 5x10 mm  
bis 4x12 mm**P27-3****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 6x8 mm  
bis 5x10 mm  
bis 4x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C16, C16 Alu-Blende


**P27-7****PROFIL-TYP**

architektonisch

**BREITE DES LED-STREIFENS**bis 6x8 mm  
bis 5x10 mm  
bis 4x12 mm**FARBMÖGLICHKEITEN**silber eloxiert  
weiß pulverbeschichtet  
schwarz pulverbeschichtet  
graphit pulverbeschichtet  
andere Farben auf Anfrage**LÄNGEN**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  
4000-6000 mm (auf Anfrage)**ABDECKUNGEN ZUM PROFIL**

C16, C16 Alu-Blende

# ABDECKUNGEN

**C0****FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT**
 milchig weiß


70%

**LÄNGEN**

2000 mm

**ZUM PROFIL**

P1-1



**C1****FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT**

- transparent
- milchig weiß
- weiß matt
- schwarz

98%	1000 mm
70%	2000 mm
63%	3000 mm
38%	10 m (Rolle)

**ZUM PROFIL**

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

**C2****FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT**


- transparent
- milchig weiß
- schwarz

**LÄNGEN**

98%	1000 mm
70%	2000 mm
38%	3000 mm

**ZUM PROFIL**

P13-1, P14-1

**C4****FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT**

- milchig weiß


70%

**LÄNGEN**

1000 mm
2000 mm
3000 mm

**ZUM PROFIL**

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

**C5**


## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent
- milchig weiß

LÄNGEN
98%
70%
1000 mm
2000 mm
3000 mm

## ZUM PROFIL

P11-1, P11-2, P11-3, P24-1, P24-3

**C6**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



- transparent
- milchig weiß
- weiß matt
- schwarz
- Montageabdeckung
- Alu-Blende

## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm
63%	3000 mm
38%	10 m (Rolle)
0%	
0%	

## ZUM PROFIL

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

**C6 PRISMA**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- Prisma UGR<19; 90,5%

## LÄNGEN

1000 mm
2000 mm
3000 mm

## ZUM PROFIL

P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

**C7**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



- transparent
- milchig weiß
- weiß matt
- schwarz
- Montageabdeckung
- Alu-Blende

## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm
63%	3000 mm
38%	10 m (Rolle)

## ZUM PROFIL

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

**C7 PRISMA**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- Prisma UGR<19; 90,5%

## LÄNGEN

1000 mm
2000 mm
3000 mm

## ZUM PROFIL

P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

**C8**


## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent
- milchig weiß

LÄNGEN
98% 1000 mm
70% 2000 mm
3000 mm

## ZUM PROFIL

P24-2

**C9**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent
- milchig weiß

## LÄNGEN

98% 1000 mm
70% 2000 mm
3000 mm

## ZUM PROFIL

P25-1, P25-2, P25-3

**C10**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent
- milchig weiß
- schwarz

## LÄNGEN

98% 1000 mm
70% 2000 mm
38% 3000 mm
10 m (Rolle)

## ZUM PROFIL

P4-2, P6-6, P12-2

**C11**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



- transparent
- milchig weiß
- weiß matt
- schwarz

## LÄNGEN

98% 1000 mm
70% 2000 mm
63% 3000 mm

## ZUM PROFIL

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5,

**C12**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- milchig weiß

## LÄNGEN

70% 1000 mm
2000 mm

## ZUM PROFIL

P12-1

**C13**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent 98%
- milchig weiß 70%
- weiß matt 63%
- schwarz 38%
- Montageabdeckung 0%

## LÄNGEN

- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
- 10 m (Rolle)

## ZUM PROFIL

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

**C14**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent 98%
- milchig weiß 70%


## LÄNGEN

- 10 m (Rolle)

## ZUM PROFIL

P4-3 \*(zum Biegen)

NEU

**C15**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent 98%
- milchig weiß 70%
- weiß matt 63%
- schwarz 38%
- Montageabdeckung 0%



## LÄNGEN

- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
- 10 m (Rolle)

## ZUM PROFIL

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

NEU

**C15 PRISMA**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



- Prisma UGR<19; 90,5%

## LÄNGEN

- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm

## ZUM PROFIL

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

**C16**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent 98%
- milchig weiß 70%
- Alu-Blende 0%

## LÄNGEN

- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm

## ZUM PROFIL

P27-1, P27-2, P27-3, P27-7, GK27-7

**C17**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

 milchig weiß


70%

## LÄNGEN

 1000 mm  
2000 mm  
3000 mm

## ZUM PROFIL

P3-2, P3-6

**C18**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

 milchig weiß


70%

## LÄNGEN

 1000 mm  
2000 mm  
3000 mm

## ZUM PROFIL

P3-2, P3-6

**C19**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

 milchig weiß


70%

## LÄNGEN

 1000 mm  
2000 mm

## ZUM PROFIL

P10-4

**C20**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

 milchig weiß


70%

## LÄNGEN

 1000 mm  
2000 mm

## ZUM PROFIL

P10-3

**C21**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

 transparent

98%

 milchig weiß


70%

## LÄNGEN

 1000 mm  
2000 mm  
3000 mm

## ZUM PROFIL

P3-5, P4-4, P6-4

**C22**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent
- milchig weiß
- weiß matt

## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm
63%	3000 mm

## ZUM PROFIL

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5

**C23**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT


- transparent
- milchig weiß
- weiß matt

## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm
63%	3000 mm

## ZUM PROFIL

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

**C24**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent
- milchig weiß


## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm

## ZUM PROFIL

P24-3

NEU

**C25**

## FARBE – LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

- transparent
- milchig weiß

## LÄNGEN

98%	1000 mm
70%	2000 mm

## ZUM PROFIL

P13-2, P13-3, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

# STANDARDPROFILE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25		
P2-1		■		■									■	■													
P2-2																											
P3-1		■																									
P3-2																											
P3-3							■																				
P3-4		■		■									■	■													
P3-5																								■			
P3-6																											
P4-1		■		■																							
P4-2													■														
P4-3		■		■																							
P4-4																											
P4-10		■		■																							
P5-1		■		■																							
P5-2																											
P5-2.5																											
P5-4				■	■																						
P5-10				■	■																						
P6-1																											
P6-2				■	■																						
P6-2.5				■	■																						
P6-3				■	■																						
P6-3.5				■	■																						
P6-4																											
P6-5				■	■																						
P6-6													■														
P7-1				■	■																						
P8-1																											
P9-1																											
P10-1				■	■																						
P10-3																											
P10-4																											
P10-6																											
P10-8																											
P10-10																											
P12-1																	■										



Endkappen vorhanden



Endkappen nicht vorhanden



zum Biegen

# STANDARDPROFILE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P12-2																									
P13-1																									
P13-2																									
P13-3																									
P13-10																									
P14-1																									
P14-2																									
P14-3																									
P14-3.5																									
P15-1																									
P16-1																									
P17-1																									
P17-2																									
P17-3																									
P17-4																									
P18-1																									
P18-2																									
P18-3																									
P18-3.5																									
P18-4																									
P19-1																									
P25-1																									
P25-2																									
P25-3																									



Endkappen vorhanden



Endkappen nicht vorhanden



## HERMETISCHE PROFILE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P11-1																									
P11-2																									
P11-3																									
P11-4																									
P24-1																									
P24-2																									
P24-3																									



## ARCHITEKTONISCHE PROFILE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P1-1																									
P20-1																									
P21-1																									
P22-1																									
P22-2																									
P22-3																									
P22-7																									
P22-8																									
P22-10																									
P23-1																									
P23-2																									
P23-3																									
P23-7																									
P23-8																									
P23-10																									
P26-1																									
P26-2																									
P26-3																									
P27-1																									
P27-2																									
P27-3																									
P27-7																									



Endkappen vorhanden



Endkappen nicht vorhanden

# TROCKENBAU-PROFILE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
GK1-1																									
GK1-2																									
GK3-1																									
GK4-1		■	■																						
GK4-2		■	■																						
GK4-3																			■						
GK5-2.5		■	■																						
GK6-3																									
GK6-3.5		■	■																						
GK11-4							■																		
GK14-3																				■					
GK14-3.5																					■				
GK18-3		■	■																						
GK18-3.5		■	■																						
GK22-7							■																		
GK23-7								■																	
GK26-3		■	■																						
GK27-7																			■						

■ Endkappen vorhanden

■ Endkappen nicht vorhanden



## PROFILE – CHARAKTERISTIK

Die Tech Light Aluminiumprofile sind der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Änderung (EU) 2015/863 konform.

ALUMINIUM GETESTET AUF DIE BEINHALTUNG VON:

TESTED ITEM	RESULT	MDL	LIMIT
Lead (Pb)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Cadmium (Cd)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Mercury (Hg)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	N.D.	0.10 ug/cm <sup>2</sup> (LOQ)	1000mg/kg


BEMERKUNGEN:

- MDL = METHOD DETECTION LIMIT
- N.D. = NOT DETECTED
- 1000 MG/KG = 0.1%

## TOLERANZWERTE

Längentoleranz nach ISO 2768-9.

Die Tech Light Profile und Abdeckungen werden mit einer Plus-Toleranz hergestellt.



Premiumklasse in Deiner Reichweite



#### FIRMENSITZ

Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa

#### BÜRO UND LAGER

Kresowa 14  
05-462 Duchnów

● +48 22 602 22 31  
● +48 22 266 22 51

[www.tech-light.com.pl](http://www.tech-light.com.pl)  
[info@tech-light.com.pl](mailto:info@tech-light.com.pl)

